



# Промышленные колеса









Колесные опоры промышленные, обод - штампованная листовая оцинкованая сталь, шинка - черная литая резина, в комплекте: колпак, болт, гайка, втулка

| Артикул, № | Тип осевого подшипника | D мм | d мм | N мм | B мм | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 907075 | роликовый | 75 | 12 | 22 | 29 | 40 |
| 907100 | роликовый | 100 | 12 | 26 | 40 | 60 |
| 907125 | роликовый | 125 | 15 | 33 | 40 | 100 |
| 907160 | роликовый | 160 | 20 | 39 | 55 | 130 |
| 90716001 | роликовый | 160 | 20 | 39 | 55 | 130 |
| 907200 | роликовый | 200 | 20 | 44 | 55 | 150 |
| 90720001 | роликовый | 200 | 20 | 44 | 55 | 150 |
| 907250 | роликовый | 250 | 20 | 48 | 55 | 180 |
| 90725001 | роликовый | 250 | 20 | 48 | 55 | 180 |

# ЧЕРНАЯ И СЕРАЯ РЕЗИНА







Колесные опоры промышленные поворотные и поворотные с тормозом, обод - прессованный из листовой стали, шинка из черной или серой литой резины, платформенное крепление

| Артикул, № | | | | Тип осевого подшипника | D мм | H мм | N мм | X x Y мм | A x B мм | b x l мм | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| черная резина | | серая резина | | | | | | | | | |
| без тормоза | с тормозом | без тормоза | с тормозом | | | | | | | | |
| 902075 У | 903075 У | - | - | роликовый | 75 | 97 | 22 | 84x72 | 62x50 | 8,5x11 | 40 |
| 902100 У | 903100 У | - | - | роликовый | 100 | 130 | 26 | 102x84 | 80x60 | 9x14 | 60 |
| 902125 У | 903125 У | 93212501 | 93312501 | роликовый | 125 | 155 | 33 | 102x84 | 80x60 | 9x14 | 100 |
| 902160 У | 903160 У | 932160 | 933160 | роликовый | 160 | 195 | 39 | 135x105 | 105x75 | 11x15 | 130 |
| 902200 У | 903200 У | 932200 | 933200 | роликовый | 200 | 235 | 44 | 135x105 | 105x75 | 11x15 | 150 |
| 902250 У | 903250 У | - | - | роликовый | 250 | 285 | 48 | 135x105 | 105x75 | 11x15 | 180 |






Колесные опоры промышленные неповоротные, обод - прессованный из листовой стали, шинка из черной или серой литой резины, платформенное крепление


| Артикул, № | | Тип осевого подшипника | D мм | H мм | N мм | X x Y мм | A x B мм | b x l мм | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| черная резина | серая резина | | | | | | | | |
| 901075 У | - | роликовый | 75 | 97 | 22 | 84x72 | 62x50 | 8,5x11 | 40 |
| 901100 У | - | роликовый | 100 | 130 | 26 | 102x84 | 80x60 | 9x14 | 60 |
| 901125 У | 93112501 | роликовый | 125 | 155 | 33 | 102x84 | 80x60 | 9x14 | 100 |
| 901160 У | 931160 | роликовый | 160 | 195 | 39 | 135x105 | 105x75 | 11x15 | 130 |
| 901200 У | 931200 | роликовый | 200 | 235 | 44 | 135x105 | 105x75 | 11x15 | 150 |
| 901250 У | - | роликовый | 250 | 285 | 48 | 135x105 | 105x75 | 11x15 | 180 |




Колесные опоры промышленные поворотные и поворотные с тормозом, обод - прессованный из листовой стали, шинка из литой черной резины, платформенное крепление, стандартные

| Артикул, № | | Тип осевого подшипника | D мм | H мм | N мм | X x Y мм | A x B мм | b x l мм | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| без тормоза | с тормозом | | | | | | | | |
| 902100 | 903100 | роликовый | 100 | 129 | 25 | 100x80 | 80x60 | 9x14 | 55 |
| 902125 | 903125 | роликовый | 125 | 154 | 33 | 100x80 | 80x60 | 9x14 | 95 |
| 902160 | 903160 | роликовый | 160 | 189 | 39 | 135x105 | 105x75 | 11x15 | 120 |
| 902200 | 903200 | роликовый | 200 | 230 | 44 | 135x105 | 105x75 | 11x15 | 140 |







Колесные опоры промышленные неповоротные, обод - прессованный из листовой стали, шинка из литой черной резины, платформенное крепление, стандартные

| Артикул, № | Тип осевого подшипника | D мм | H мм | N мм | X x Y мм | A x B мм | b x l мм | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 901100 | роликовый | 100 | 129 | 29 | 100x80 | 80x60 | 9x14 | 55 |
| 901125 | роликовый | 125 | 154 | 33 | 100x80 | 80x60 | 9x14 | 95 |
| 901160 | роликовый | 160 | 189 | 39 | 135x105 | 105x75 | 11x15 | 120 |
| 901200 | роликовый | 200 | 230 | 44 | 135x105 | 105x75 | 11x15 | 140 |







Колесные опоры промышленные поворотные и поворотные с тормозом, обод - прессованный из листовой стали, шинка из черной или серой литой резины, болтовое крепление

| Артикул, № | | | | Тип осевого подшипника | D мм | H мм | N мм | h мм | d мм | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Черная резина | | Серая резина | | | | | | | | |
| без тормоза | с тормозом | без тормоза | с тормозом | | | | | | | |
| 905075 | 906075 | - | - | роликовый | 75 | 97 | 22 | 30 | M10 | 40 |
| 905100 | 906100 | - | - | роликовый | 100 | 130 | 26 | 45 | M12 | 60 |
| 905125 | 906125 | 93612501 | 93712501 | роликовый | 125 | 153 | 33 | 45 | M12 | 100 |
| 905160 | 906160 | - | - | роликовый | 160 | 190 | 39 | 40 | M16 | 130 |
| 905200 | 906200 | - | - | роликовый | 200 | 230 | 44 | 40 | M16 | 150 |







Колесные опоры промышленные поворотные и поворотные с тормозом, обод - прессованный из листовой стали, шинка из черной или серой литой резины, крепление под болт

| Артикул, № | | | | Тип осевого подшипника | D мм | H мм | N мм | d мм | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Черная резина | | Серая резина | | | | | | | |
| без тормоза | с тормозом | без тормоза | с тормозом | | | | | | |
| 934160 | 935160 | - | - | роликовый | 160 | 190 | 39 | 16,5 | 130 |
| 934200 | 935200 | 93420001 | 93520001 | роликовый | 200 | 230 | 44 | 16,5 | 150 |

# СРЕДНЕЙ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТИ,

# РЕЗИНА ДО 230 КГ.







Колесные опоры промышленные усиленные неповоротные, обод - прессованный из листовой стали, шинка из полуэластичной черной резины, оцинкован, платформенное крепление, толщина металла кронштейна для диаметров колес 160 и 200 мм - 3,5 мм

| Артикул, № | Тип осевого подшипника | D мм | H мм | N мм | X x Y мм | A x B мм | b x l мм | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90108001 | роликовый | 80 | 108 | 24 | 104x80 | 76x56 | 9x14 | 60 |
| 90110001 | роликовый | 100 | 128 | 28 | 104x80 | 76x56 | 9x14 | 90 |
| 90112501 | роликовый | 125 | 159 | 35 | 116x90 | 80x65 | 9x14 | 140 |
| 90116001 | роликовый | 160 | 195 | 38 | 138x114 | 105x85 | 11x15 | 160 |
| 90120001 | роликовый | 200 | 240 | 49 | 138x114 | 105x85 | 11x15 | 180 |







Колесные опоры промышленные усиленные поворотные и поворотные с тормозом, обод - прессованный из листовой стали, шинка из полуэластичной черной резины, оцинкован, платформенное крепление, толщина металла кронштейна для диаметров колес 160 и 200 мм - 3,5 мм

| Артикул, № | | Тип осевого подшипника | D мм | H мм | N мм | X x Y мм | A x B мм | b x l мм | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| без тормоза | с тормозом | | | | | | | | |
| 90208001 | 90308001 | роликовый | 80 | 108 | 24 | 104x80 | 76x56 | 9x14 | 60 |
| 90210001 | 90308001 | роликовый | 100 | 128 | 28 | 104x80 | 76x56 | 9x14 | 90 |
| 90212501 | 90312501 | роликовый | 125 | 159 | 35 | 116x90 | 80x65 | 9x14 | 140 |
| 90216001 | 90316001 | роликовый | 160 | 195 | 38 | 138x114 | 105x85 | 11x15 | 160 |
| 90220001 | 90320001 | роликовый | 200 | 240 | 49 | 138x114 | 105x85 | 11x15 | 180 |







Колесные опоры усиленные поворотные и поворотные с тормозом для евроконтейнеров, обод - прессованный из листовой стали, шинка из полуэластичной черной резины, платформенное крепление, толщина металла кронштейна - 3,5 мм

| Артикул, № | | Тип осевого подшипника | D мм | H мм | N мм | X x Y мм | A x B мм | b x l мм | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90220003 | 90320003 | роликовый | 200 | 238 | 55 | 135x110 | 105x80 | 11x15 | 200 |







Колесные опоры поворотные и поворотные с тормозом, обод - из пластика, шинка - эластичная синяя резина, платформенное крепление

| Артикул, № | | Тип осевого подшипника | D мм | H мм | N мм | X x Y мм | A x B мм | b x l мм | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| без тормоза | с тормозом | | | | | | | | |
| 938080 | 940080 | роликовый | 80 | 108 | 32 | 104x80 | 76x56 | 9x14 | 90 |
| 938100 | 940100 | роликовый | 100 | 128 | 32 | 104x80 | 76x56 | 9x14 | 130 |
| 938125 | 940125 | роликовый | 125 | 159 | 37 | 116x90 | 85x65 | 9x14 | 160 |






Колесные опоры неповоротные, обод - из пластика, шинка - эластичная синяя резина, платформенное крепление

| Артикул, № | Тип осевого подшипника | D мм | H мм | N мм | X x Y мм | A x B мм | b x l мм | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 939080 | роликовый | 80 | 108 | 32 | 104x80 | 76x56 | 9x14 | 90 |
| 939100 | роликовый | 100 | 128 | 32 | 104x80 | 76x56 | 9x14 | 130 |
| 939125 | роликовый | 125 | 159 | 37 | 116x90 | 85x65 | 9x14 | 160 |